

Damos soluciones a problemas muy pesados

rápidas - creativas - sólidas



XXXL sillas multifuncionales

para pacientes XXXL

**desde 175 hasta 400 kilos
asiento desde 46 cm**



Las clásicas construcciones modulares RCN permiten la fabricación a costes razonables de sillas XXXL para ducha, WC y transporte

Para pacientes con obesidad mórbida
no existe alternativa comparable a RCN



Sillas modulares especialmente fabricadas...

...para atender a pacientes especiales

Díganos las necesidades de sus pacientes y la forma de trabajo de su personal y le construiremos la silla apropiada con funciones como ducha, WC o incluso transporte. Los pacientes necesitarán menos movilizaciones y los auxiliares ahorrarán esfuerzos innecesarios.

Sillas XXXL y sus opciones de equipamiento:



SGOS
Cinturón de seguridad



SBOS
Barra de seguridad de tronco

Respaldo acolchado de fácil colocación con clips, en PU: PR



RPOS
Respaldo acolchado




AS-AOS
Apoyabrazos derecho removible (a izq. o ambos, sobre pedido)

Reposabrazos acolchados en espuma PU: AP

Asiento blando reforzado en espuma PU con abertura higiénica frontal. **PPOS** 44 cm ancho
PPML 50 cm ancho
PPXL 56 cm ancho



STE
Extensión de profundidad del asiento hasta 52 cm o más



PSA
Extensión de asiento en resina para PPOS y PSOS



B-AOS
Apoyo para la extremidad inferior regulable en altura, para pierna dcha. o izq.

Reposapiés escamoteable rodante: MFTOS



DS
Asiento plano en PP (polipropileno)



PPE
Tapa de cierre blanda para PPOS, PPML o PPXL



GKGOS
Cojín de gel
Medidas: 61 x 51 x 2,5 cm



GKOOS
Cojín de gel con abertura
Medidas: 61 x 51 x 2,5 cm



SPOS
Cojín de asiento lavable y removible

Sillas XXXL multifunción hasta 200 kg. Muestra de equipamiento



SCC 250 OS DS ASAOS PR

- Asiento en resina sintética con abertura central (opción: abertura higiénica)
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Respaldo blando en PU



SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS

- Asiento en resina sintética con abertura higiénica
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante



SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS RPOS SPOS

- Asiento en resina sintética con abertura higiénica
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante
- Respaldo acolchado
- Cojín de asiento lavable, removible



SCC 250 OS PPG

- Asiento blando en PU con abertura higiénica
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante
- Respaldo blando en PU



SCC 250 OS PPG AP STE

- Asiento blando en PU con abertura
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante
- Respaldo blando en PU
- Reposabrazos acolchados
- Extensión de profundidad del asiento



DR 250 OS PPG

- Asiento blando en PU con abertura
- Respaldo blando en PU
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante
- Bacinilla extraíble

Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Altura del asiento	Fondo del asiento	Altura tibia-talón	Anchura libre posterior	Altura libre posterior	Peso
SCC 250 OS DS ASAOS PR	1065	720	580	500	450	545	600	480	19
SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS	1055	720	580	545	470	370	600	480	24
SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS RPOS SPOS	1055	720	580	545	470	370	600	480	29
SCC 250 OS PPG	1065	720	580	565	450	390	600	475	29
SCC 250 OS PPG AP STE	1065	720	660	565	520	390	600	475	30
DR 250 OS PPG	1055	840	820	560	450	390	560	-	39

Todas las medidas en mm y kg

Sillas XL multifunción hasta 175 kg. Muestra de equipamiento

Es muy importante que escoja su equipo teniendo en cuenta unas variables determinantes:

- Peso del paciente
- Ancho del asiento, fondo del asiento y altura tibia-talón desde el hueco poplíteo.
- Ancho total de la silla (luz de paso en las puertas)
- Tenga en cuenta las dimensiones de la taza del WC (altura de la misma sin la tapa)
- Variables de asiento: aro de WC, resina sintética o poliuretano PU

¡Pídanos siempre primero un presupuesto!



SCC 250 XL

- Aro de de WC de resina sintética, desmontable • Respaldo de Textilene®
- Ruedas de 100 mm Ø, en resina sintética y acero



SCC 250 XL PPG

- Asiento en PU con abertura higiénica PPML
- Respaldo en PU
- Apoyabrazos removible (dcha. o izq.)
- Reposapiés escamoteable rodante

Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Altura del asiento	Fondo del asiento	Altura tibia-talón	Anchura libre posterior	Altura libre posterior	Peso
SCC 250 XL	1055	580-660	580	530	470	530	460-540	475	15
SCC 250 XL PPG	1065	580-660	580	565	450	390	460-540	475	26

Todas las medidas en mm y kg

RCN – Su especialista en construcciones especiales



Silla de diseño especial

Además de nuestros modelos estándar, RCN puede realizar unidades especiales según sus indicaciones con una variedad casi ilimitada de posibilidades, de acuerdo con el requerimiento individual de sus pacientes. Todo ello en unos plazos y precios muy razonables.



Silla multifunción XXXL de diseño especial

Su distribuidor RCN en España

Pza. Estación (ferrocarril) 3 bajo
31012 Pamplona (E)
NIF B 31 426786
Tf. + 34 948 382705
Fax + 34 948 382706
E-mail: norsalud@norsalud.com

RCN Medizin- und
Rehatechnik GmbH
Hauptstraße 4
D-55471 Sargenroth
Tel +49 - 67 61- 91 97- 0
Fax +49 - 67 61- 91 97 70
info@rcn-medizin.de



www.rcn-medizin.com